









# Einschraubanschlüsse





## 3675 Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPT

	<p>Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM</p> 		<b>ØD</b>	<b>C</b>		<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>H</b>	<b>kg</b>
			4	R1/8	<a href="#">3675 04 10</a>	10	3	15	0,009
				R1/4	<a href="#">3675 04 13</a>	14	3	15	0,017
			6	R1/8	<a href="#">3675 06 10</a>	13	4	17	0,011
				R1/4	<a href="#">3675 06 13</a>	14	4	17	0,018
				R1/8	<a href="#">3675 08 10</a>	15	5	19	0,015
				R1/4	<a href="#">3675 08 13</a>	16	6	18	0,019
				R3/8	<a href="#">3675 08 17</a>	17	6	18,5	0,027
				R1/4	<a href="#">3675 10 13</a>	18	7	23	0,026
				R3/8	<a href="#">3675 10 17</a>	18	8	22,5	0,031
				R1/2	<a href="#">3675 10 21</a>	22	8	22,5	0,056
				R1/4	<a href="#">3675 12 13</a>	20	7	25,5	0,033
				R3/8	<a href="#">3675 12 17</a>	20	9	24	0,035
				R1/2	<a href="#">3675 12 21</a>	22	10	23	0,051
				R3/8	<a href="#">3675 14 17</a>	22	9	27	0,042
	R1/2	<a href="#">3675 14 21</a>	24	11	26	0,057			

## 3601 Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPB und metrisch

	<p>Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM</p> 		<b>ØD</b>	<b>C</b>		<b>E</b>	<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>H</b>	<b>kg</b>
			4	M5x0,8	<a href="#">3601 04 19</a>	3,5	10	2,5	15,5	0,006
				M6x1	<a href="#">3601 04 52</a>	4,5	10	3	16	0,006
				M8x1	<a href="#">3601 04 56</a>	5	11	3	14,5	0,007
				G1/8	<a href="#">3601 04 10</a>	5,5	13	3	14,5	0,009
				G1/4	<a href="#">3601 04 13</a>	6,5	16	3	14,5	0,015
				M5x0,8	<a href="#">3601 06 19</a>	3,5	13	2,5	19	0,010
				M10x1	<a href="#">3601 06 60</a>	5,5	13	4	17,5	0,011
				G1/8	<a href="#">3601 06 10</a>	5,5	13	4	17,5	0,011
				G1/4	<a href="#">3601 06 13</a>	6,5	16	4	17	0,015
				G1/8	<a href="#">3601 08 10</a>	5,5	16	5	20	0,014
				G1/4	<a href="#">3601 08 13</a>	6,5	16	6	18	0,016
				G3/8	<a href="#">3601 08 17</a>	7,5	20	6	19	0,028
				G1/4	<a href="#">3601 10 13</a>	6,5	18	7	25	0,025
				G3/8	<a href="#">3601 10 17</a>	7,5	20	8	22,5	0,028
				G1/2	<a href="#">3601 10 21</a>	9	24	8	22,5	0,043
				G1/4	<a href="#">3601 12 13</a>	6,5	20	7	26,5	0,030
				G3/8	<a href="#">3601 12 17</a>	7,5	20	9	26	0,034
				G1/2	<a href="#">3601 12 21</a>	9	24	10	23,5	0,042
				G3/8	<a href="#">3601 14 17</a>	7,5	22	9	28	0,038
				G1/2	<a href="#">3601 14 21</a>	9	24	11	26,5	0,045

## 3681 Einschraubverschraubung mit Innensechskant, Außengewinde metrisch

	<p>Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM</p> 		<b>ØD</b>	<b>C</b>		<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>kg</b>
			4	M5x0,8	<a href="#">3681 04 19</a>	3,5	2,5	10	16	0,005




### Passende Produkte

- Polyurethan-Schläuche
- Polyamid-Schläuche
- Polyethylen-Schläuche
- Fluorpolymer-Schläuche
- Schläuche aus Schweißfunken resistentem Material
- Schläuche aus schwerentflammbarem PA
- Drosselventile aus Messing

# Einschraubanschlüsse




**3614**

Einschraubverschraubung, Innengewinde BSPP und metrisch

	Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM		$\varnothing D$	C		E	F	H	kg																																																																	
			<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>M5x0,8</td> <td><a href="#">3614 04 19</a></td> <td>5</td> <td>10</td> <td>22</td> <td>0,009</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td>G1/8</td> <td><a href="#">3614 04 10</a></td> <td>7,5</td> <td>14</td> <td>25</td> <td>0,016</td> </tr> <tr> <td>G1/4</td> <td><a href="#">3614 04 13</a></td> <td>11</td> <td>17</td> <td>29</td> <td>0,026</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6</td> <td>G1/8</td> <td><a href="#">3614 06 10</a></td> <td>7,5</td> <td>14</td> <td>27,5</td> <td>0,019</td> </tr> <tr> <td>G1/4</td> <td><a href="#">3614 06 13</a></td> <td>11</td> <td>17</td> <td>31,5</td> <td>0,028</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">8</td> <td>G1/8</td> <td><a href="#">3614 08 10</a></td> <td>9,5</td> <td>15</td> <td>28,5</td> <td>0,022</td> </tr> <tr> <td>G1/4</td> <td><a href="#">3614 08 13</a></td> <td>13,5</td> <td>17</td> <td>32,5</td> <td>0,028</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">10</td> <td>G3/8</td> <td><a href="#">3614 10 17</a></td> <td>14</td> <td>22</td> <td>38</td> <td>0,052</td> </tr> <tr> <td>G3/8</td> <td><a href="#">3614 12 17</a></td> <td>14</td> <td>22</td> <td>39</td> <td>0,055</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>G1/2</td> <td><a href="#">3614 12 21</a></td> <td>18,5</td> <td>24</td> <td>43,5</td> <td>0,062</td> </tr> </table>									4	M5x0,8	<a href="#">3614 04 19</a>	5	10	22	0,009	4	G1/8	<a href="#">3614 04 10</a>	7,5	14	25	0,016	G1/4	<a href="#">3614 04 13</a>	11	17	29	0,026	6	G1/8	<a href="#">3614 06 10</a>	7,5	14	27,5	0,019	G1/4	<a href="#">3614 06 13</a>	11	17	31,5	0,028	8	G1/8	<a href="#">3614 08 10</a>	9,5	15	28,5	0,022	G1/4	<a href="#">3614 08 13</a>	13,5	17	32,5	0,028	10	G3/8	<a href="#">3614 10 17</a>	14	22	38	0,052	G3/8	<a href="#">3614 12 17</a>	14	22	39	0,055	12	G1/2	<a href="#">3614 12 21</a>	18,5
4	M5x0,8	<a href="#">3614 04 19</a>	5	10	22	0,009																																																																				
4	G1/8	<a href="#">3614 04 10</a>	7,5	14	25	0,016																																																																				
	G1/4	<a href="#">3614 04 13</a>	11	17	29	0,026																																																																				
6	G1/8	<a href="#">3614 06 10</a>	7,5	14	27,5	0,019																																																																				
	G1/4	<a href="#">3614 06 13</a>	11	17	31,5	0,028																																																																				
8	G1/8	<a href="#">3614 08 10</a>	9,5	15	28,5	0,022																																																																				
	G1/4	<a href="#">3614 08 13</a>	13,5	17	32,5	0,028																																																																				
10	G3/8	<a href="#">3614 10 17</a>	14	22	38	0,052																																																																				
	G3/8	<a href="#">3614 12 17</a>	14	22	39	0,055																																																																				
12	G1/2	<a href="#">3614 12 21</a>	18,5	24	43,5	0,062																																																																				




**3621**

Steckverschraubung, Außengewinde BSPT

	Messing chemisch vernickelt, FDA-konform		$\varnothing D$	C		F	H	H1	kg																																																																							
			<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td>R1/8</td> <td><a href="#">3621 04 10</a></td> <td>10</td> <td>21</td> <td>7</td> <td>0,006</td> </tr> <tr> <td>R1/4</td> <td><a href="#">3621 04 13</a></td> <td>14</td> <td>21</td> <td>7</td> <td>0,014</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6</td> <td>R1/8</td> <td><a href="#">3621 06 10</a></td> <td>10</td> <td>23,5</td> <td>6,5</td> <td>0,008</td> </tr> <tr> <td>R1/4</td> <td><a href="#">3621 06 13</a></td> <td>14</td> <td>23,5</td> <td>6,5</td> <td>0,016</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">8</td> <td>R1/8</td> <td><a href="#">3621 08 10</a></td> <td>10</td> <td>24</td> <td>6,5</td> <td>0,009</td> </tr> <tr> <td>R1/4</td> <td><a href="#">3621 08 13</a></td> <td>14</td> <td>24</td> <td>6,5</td> <td>0,017</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">10</td> <td>R1/4</td> <td><a href="#">3621 10 13</a></td> <td>14</td> <td>22</td> <td>6,5</td> <td>0,018</td> </tr> <tr> <td>R3/8</td> <td><a href="#">3621 10 17</a></td> <td>17</td> <td>30</td> <td>7,5</td> <td>0,022</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">12</td> <td>R3/8</td> <td><a href="#">3621 12 17</a></td> <td>17</td> <td>31</td> <td>7,5</td> <td>0,023</td> </tr> <tr> <td>R1/2</td> <td><a href="#">3621 12 21</a></td> <td>22</td> <td>31</td> <td>7,5</td> <td>0,041</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>R1/2</td> <td><a href="#">3621 14 21</a></td> <td>22</td> <td>33</td> <td>8</td> <td>0,042</td> </tr> </table>									4	R1/8	<a href="#">3621 04 10</a>	10	21	7	0,006	R1/4	<a href="#">3621 04 13</a>	14	21	7	0,014	6	R1/8	<a href="#">3621 06 10</a>	10	23,5	6,5	0,008	R1/4	<a href="#">3621 06 13</a>	14	23,5	6,5	0,016	8	R1/8	<a href="#">3621 08 10</a>	10	24	6,5	0,009	R1/4	<a href="#">3621 08 13</a>	14	24	6,5	0,017	10	R1/4	<a href="#">3621 10 13</a>	14	22	6,5	0,018	R3/8	<a href="#">3621 10 17</a>	17	30	7,5	0,022	12	R3/8	<a href="#">3621 12 17</a>	17	31	7,5	0,023	R1/2	<a href="#">3621 12 21</a>	22	31	7,5	0,041	14	R1/2	<a href="#">3621 14 21</a>	22
4	R1/8	<a href="#">3621 04 10</a>	10	21	7	0,006																																																																										
	R1/4	<a href="#">3621 04 13</a>	14	21	7	0,014																																																																										
6	R1/8	<a href="#">3621 06 10</a>	10	23,5	6,5	0,008																																																																										
	R1/4	<a href="#">3621 06 13</a>	14	23,5	6,5	0,016																																																																										
8	R1/8	<a href="#">3621 08 10</a>	10	24	6,5	0,009																																																																										
	R1/4	<a href="#">3621 08 13</a>	14	24	6,5	0,017																																																																										
10	R1/4	<a href="#">3621 10 13</a>	14	22	6,5	0,018																																																																										
	R3/8	<a href="#">3621 10 17</a>	17	30	7,5	0,022																																																																										
12	R3/8	<a href="#">3621 12 17</a>	17	31	7,5	0,023																																																																										
	R1/2	<a href="#">3621 12 21</a>	22	31	7,5	0,041																																																																										
14	R1/2	<a href="#">3621 14 21</a>	22	33	8	0,042																																																																										




**3631**

Steckverschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch

	Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM		$\varnothing D$	C		E	F	H	H1	kg																																																																																																									
			<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>M5x0,8</td> <td><a href="#">3631 04 19</a></td> <td>3,5</td> <td>13</td> <td>21,5</td> <td>7</td> <td>0,003</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td>G1/8</td> <td><a href="#">3631 04 10</a></td> <td>5,5</td> <td>13</td> <td>20</td> <td>7</td> <td>0,007</td> </tr> <tr> <td>G1/4</td> <td><a href="#">3631 04 13</a></td> <td>6,5</td> <td>8</td> <td>20</td> <td>7,5</td> <td>0,011</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6</td> <td>G1/8</td> <td><a href="#">3631 06 10</a></td> <td>5,5</td> <td>13</td> <td>22,5</td> <td>6,5</td> <td>0,009</td> </tr> <tr> <td>G1/4</td> <td><a href="#">3631 06 13</a></td> <td>6,5</td> <td>16</td> <td>22,5</td> <td>6,5</td> <td>0,012</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">8</td> <td>G1/8</td> <td><a href="#">3631 08 10</a></td> <td>5,5</td> <td>13</td> <td>22,5</td> <td>6,5</td> <td>0,010</td> </tr> <tr> <td>G1/4</td> <td><a href="#">3631 08 13</a></td> <td>6,5</td> <td>16</td> <td>23</td> <td>6,5</td> <td>0,013</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">10</td> <td>G3/8</td> <td><a href="#">3631 08 17</a></td> <td>7,5</td> <td>20</td> <td>23</td> <td>7,5</td> <td>0,018</td> </tr> <tr> <td>G1/4</td> <td><a href="#">3631 10 13</a></td> <td>6,5</td> <td>16</td> <td>28</td> <td>6,5</td> <td>0,015</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">10</td> <td>G3/8</td> <td><a href="#">3631 10 17</a></td> <td>7,5</td> <td>20</td> <td>28</td> <td>7,5</td> <td>0,022</td> </tr> <tr> <td>G1/2</td> <td><a href="#">3631 10 21</a></td> <td>9</td> <td>24</td> <td>28</td> <td>7,5</td> <td>0,028</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">12</td> <td>G3/8</td> <td><a href="#">3631 12 17</a></td> <td>7,5</td> <td>20</td> <td>29</td> <td>7,5</td> <td>0,023</td> </tr> <tr> <td>G1/2</td> <td><a href="#">3631 12 21</a></td> <td>9</td> <td>24</td> <td>29</td> <td>7,5</td> <td>0,033</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>G1/2</td> <td><a href="#">3631 14 21</a></td> <td>9</td> <td>24</td> <td>31</td> <td>8</td> <td>0,033</td> </tr> </table>										4	M5x0,8	<a href="#">3631 04 19</a>	3,5	13	21,5	7	0,003	4	G1/8	<a href="#">3631 04 10</a>	5,5	13	20	7	0,007	G1/4	<a href="#">3631 04 13</a>	6,5	8	20	7,5	0,011	6	G1/8	<a href="#">3631 06 10</a>	5,5	13	22,5	6,5	0,009	G1/4	<a href="#">3631 06 13</a>	6,5	16	22,5	6,5	0,012	8	G1/8	<a href="#">3631 08 10</a>	5,5	13	22,5	6,5	0,010	G1/4	<a href="#">3631 08 13</a>	6,5	16	23	6,5	0,013	10	G3/8	<a href="#">3631 08 17</a>	7,5	20	23	7,5	0,018	G1/4	<a href="#">3631 10 13</a>	6,5	16	28	6,5	0,015	10	G3/8	<a href="#">3631 10 17</a>	7,5	20	28	7,5	0,022	G1/2	<a href="#">3631 10 21</a>	9	24	28	7,5	0,028	12	G3/8	<a href="#">3631 12 17</a>	7,5	20	29	7,5	0,023	G1/2	<a href="#">3631 12 21</a>	9	24	29	7,5	0,033	14	G1/2	<a href="#">3631 14 21</a>	9	24
4	M5x0,8	<a href="#">3631 04 19</a>	3,5	13	21,5	7	0,003																																																																																																												
4	G1/8	<a href="#">3631 04 10</a>	5,5	13	20	7	0,007																																																																																																												
	G1/4	<a href="#">3631 04 13</a>	6,5	8	20	7,5	0,011																																																																																																												
6	G1/8	<a href="#">3631 06 10</a>	5,5	13	22,5	6,5	0,009																																																																																																												
	G1/4	<a href="#">3631 06 13</a>	6,5	16	22,5	6,5	0,012																																																																																																												
8	G1/8	<a href="#">3631 08 10</a>	5,5	13	22,5	6,5	0,010																																																																																																												
	G1/4	<a href="#">3631 08 13</a>	6,5	16	23	6,5	0,013																																																																																																												
10	G3/8	<a href="#">3631 08 17</a>	7,5	20	23	7,5	0,018																																																																																																												
	G1/4	<a href="#">3631 10 13</a>	6,5	16	28	6,5	0,015																																																																																																												
10	G3/8	<a href="#">3631 10 17</a>	7,5	20	28	7,5	0,022																																																																																																												
	G1/2	<a href="#">3631 10 21</a>	9	24	28	7,5	0,028																																																																																																												
12	G3/8	<a href="#">3631 12 17</a>	7,5	20	29	7,5	0,023																																																																																																												
	G1/2	<a href="#">3631 12 21</a>	9	24	29	7,5	0,033																																																																																																												
14	G1/2	<a href="#">3631 14 21</a>	9	24	31	8	0,033																																																																																																												

**3600**

Einpress-Patrone

	Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM		$\varnothing D$		G	H	H1	H2	N	kg																																															
			<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td><a href="#">3600 04 00</a></td> <td>9,8</td> <td>17</td> <td>8,5</td> <td>8,5</td> <td>11</td> <td>0,006</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td><a href="#">3600 06 00</a></td> <td>12,1</td> <td>19</td> <td>10,5</td> <td>8,5</td> <td>13,5</td> <td>0,009</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td><a href="#">3600 08 00</a></td> <td>14,8</td> <td>21</td> <td>12,5</td> <td>8,5</td> <td>16</td> <td>0,012</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td><a href="#">3600 10 00</a></td> <td>17,5</td> <td>24,5</td> <td>14</td> <td>10,5</td> <td>20</td> <td>0,019</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td><a href="#">3600 12 00</a></td> <td>20</td> <td>25</td> <td>14,5</td> <td>10,5</td> <td>22,5</td> <td>0,023</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td><a href="#">3600 14 00</a></td> <td>22</td> <td>28,5</td> <td>16,5</td> <td>12</td> <td>25</td> <td>0,031</td> </tr> </table>										4	<a href="#">3600 04 00</a>	9,8	17	8,5	8,5	11	0,006	6	<a href="#">3600 06 00</a>	12,1	19	10,5	8,5	13,5	0,009	8	<a href="#">3600 08 00</a>	14,8	21	12,5	8,5	16	0,012	10	<a href="#">3600 10 00</a>	17,5	24,5	14	10,5	20	0,019	12	<a href="#">3600 12 00</a>	20	25	14,5	10,5	22,5	0,023	14	<a href="#">3600 14 00</a>	22	28,5	16,5
4	<a href="#">3600 04 00</a>	9,8	17	8,5	8,5	11	0,006																																																		
6	<a href="#">3600 06 00</a>	12,1	19	10,5	8,5	13,5	0,009																																																		
8	<a href="#">3600 08 00</a>	14,8	21	12,5	8,5	16	0,012																																																		
10	<a href="#">3600 10 00</a>	17,5	24,5	14	10,5	20	0,019																																																		
12	<a href="#">3600 12 00</a>	20	25	14,5	10,5	22,5	0,023																																																		
14	<a href="#">3600 14 00</a>	22	28,5	16,5	12	25	0,031																																																		

Einbaumaße finden Sie in Kapitel 2


# Einschraubanschlüsse

**3609**

Winkeleinschraubverschraubung, Außengewinde BSPT



Messing chemisch vernickelt,  
FDA-konform, FKM



ØD	C		F	G	H	J	L	kg
4	R1/8	<a href="#">3609 04 10</a>	13	10	15	7	18	0,014
	R1/4	<a href="#">3609 04 13</a>	14	10	17	7	18	0,020
6	R1/8	<a href="#">3609 06 10</a>	13	12	17,5	8	21,5	0,018
	R1/4	<a href="#">3609 06 13</a>	14	12	19	8	21,5	0,025
8	R1/8	<a href="#">3609 08 10</a>	13	15	19,5	10	23,5	0,023
	R1/4	<a href="#">3609 08 13</a>	14	15	21	10	23,5	0,029
10	R3/8	<a href="#">3609 08 17</a>	17	15	21	10	23,5	0,035
	R1/4	<a href="#">3609 10 13</a>	15	17,5	23,5	12	29	0,037
12	R3/8	<a href="#">3609 10 17</a>	17	17,5	25,5	12	29	0,043
	R1/4	<a href="#">3609 12 13</a>	15	19,5	26	15	31	0,049
14	R3/8	<a href="#">3609 12 17</a>	17	19,5	28,5	15	31	0,055
	R1/2	<a href="#">3609 12 21</a>	21	19,5	28,5	15	31	0,072
14	R3/8	<a href="#">3609 14 17</a>	19	21,5	29	16	34	0,063
	R1/2	<a href="#">3609 14 21</a>	22	21,5	30	16	34	0,072


schwenkbar

**3629**

Winkeleinschraubverschraubung verlängert, Außengewinde BSPT



Messing chemisch vernickelt,  
FDA-konform, FKM



ØD	C		F	G	H	J	L	kg
4	R1/8	<a href="#">3629 04 10</a>	10	10	24,5	7	18	0,025
	R1/4	<a href="#">3629 04 13</a>	13	12	29,5	8	21,5	0,024
6	R1/8	<a href="#">3629 06 10</a>	14	12	30,5	8	21,5	0,031
	R1/4	<a href="#">3629 06 13</a>	14	15	32,5	10	23,5	0,031
8	R1/8	<a href="#">3629 08 10</a>	14	15	34	10	23,5	0,037
	R1/4	<a href="#">3629 08 13</a>	18	17,5	39	12	29	0,054


schwenkbar

**3699**

Winkeleinschraubverschraubung kompakt, Außengewinde BSPP und metrisch



Messing chemisch vernickelt,  
FDA-konform, FKM



ØD	C		E	F	G	H	J	L	kg
4	M5x0,8	<a href="#">3699 04 19</a>	3,5	10	10	18	7	18	0,011
	M6x1	<a href="#">3699 04 52</a>	4,5	10	10	18	7	18	0,011
	M8x1	<a href="#">3699 04 56</a>	5	11	10	18	7	18	0,013
	G1/8	<a href="#">3699 04 10</a>	5,5	13	10	17	7	18	0,014
	G1/4	<a href="#">3699 04 13</a>	6,5	16	10	17,5	7	18	0,019
6	M10x1	<a href="#">3699 06 60</a>	5,5	13	12	19	8	21,5	0,017
	G1/8	<a href="#">3699 06 10</a>	5,5	13	12	19	8	21,5	0,018
	G1/4	<a href="#">3699 06 13</a>	6,5	16	12	19,5	8	21,5	0,022
8	G1/8	<a href="#">3699 08 10</a>	5,5	13	15	20,5	10	23,5	0,021
	G1/4	<a href="#">3699 08 13</a>	6,5	16	15	21,5	10	23,5	0,027
10	G3/8	<a href="#">3699 08 17</a>	7,5	20	15	21,5	10	23,5	0,033
	G1/4	<a href="#">3699 10 13</a>	6,5	16	17,5	27	12	29	0,037
	G3/8	<a href="#">3699 10 17</a>	7,5	20	17,5	25,5	12	29	0,043
12	G1/4	<a href="#">3699 12 13</a>	6,5	16	19,5	29,5	15	31	0,050
	G3/8	<a href="#">3699 12 17</a>	7,5	20	19,5	28,5	15	31	0,057
14	G1/2	<a href="#">3699 12 21</a>	9	24	19,5	28,5	15	31	0,065
	G3/8	<a href="#">3699 14 17</a>	7,5	20	21,5	29	16	34	0,059
	G1/2	<a href="#">3699 14 21</a>	9	24	21,5	29,5	16	34	0,062

schwenkbar


# Einschraubanschlüsse

**3669**

Winkeleinschraubverschraubung verlängert, Außengewinde BSPP und metrisch



Messing chemisch vernickelt,  
FDA-konform, FKM



ØD	C		E	F	G	H	J	L	kg
4	M5x0,8	<a href="#">3669 04 19</a>	3,5	10	10	27,5	7	18	0,014
	G1/8	<a href="#">3669 04 10</a>	5,5	13	10	25,5	7	18	0,017
6	G1/8	<a href="#">3669 06 10</a>	5,5	13	12	31	8	21,5	0,024
	G1/4	<a href="#">3669 06 13</a>	6,5	16	12	30,5	8	21,5	0,028
8	G1/8	<a href="#">3669 08 10</a>	5,5	14	15	33,5	10	23,5	0,031
	G1/4	<a href="#">3669 08 13</a>	5,5	16	15	34	10	23,5	0,035
10	G1/4	<a href="#">3669 10 13</a>	6,5	18	17,5	42	12	29	0,052
	G3/8	<a href="#">3669 10 17</a>	7,5	20	17,5	41	12	29	0,056
12	G1/4	<a href="#">3669 12 13</a>	6,5	20	19,5	47	15	31	0,070
	G3/8	<a href="#">3669 12 17</a>	7,5	20	19,5	46	15	31	0,072
14	G1/2	<a href="#">3669 14 21</a>	9	24	21,5	49	16	34	0,094


schwenkbar

**3608**

T-Verschraubung, Außengewinde BSPT



Messing chemisch vernickelt,  
FDA-konform, FKM



ØD	C		F	G	H	J	L/2	kg
4	R1/8	<a href="#">3608 04 10</a>	10	10	24,5	7	18	0,020
	R1/8	<a href="#">3608 06 10</a>	13	12	29,5	8	21,5	0,031
6	R1/4	<a href="#">3608 06 13</a>	14	12	30,5	8	21,5	0,038
	R1/8	<a href="#">3608 08 10</a>	14	15	32,5	10	23,5	0,040
8	R1/4	<a href="#">3608 08 13</a>	14	15	34	10	23,5	0,047
	R1/4	<a href="#">3608 10 13</a>	18	17,5	39	12	29	0,067
10	R3/8	<a href="#">3608 10 17</a>	18	17,5	41	12	29	0,070
	R3/8	<a href="#">3608 12 17</a>	20	19,5	46,5	15	31	0,094
14	R1/2	<a href="#">3608 14 21</a>	22	21,5	50,5	16	34	0,125


schwenkbar

**3603**

L-Verschraubung, Außengewinde BSPT



Messing chemisch vernickelt,  
FDA-konform, FKM



ØD	C		F	G	H	H1	J	L	kg
4	R1/8	<a href="#">3603 04 10</a>	10	10	19,5	18	7	23	0,018
	R1/8	<a href="#">3603 06 10</a>	13	12	23,5	21,5	8	28	0,031
6	R1/4	<a href="#">3603 06 13</a>	14	12	24,5	21,5	8	28	0,037
	R1/8	<a href="#">3603 08 10</a>	14	15	25	23,5	10	31	0,041
8	R1/4	<a href="#">3603 08 13</a>	14	15	26,5	23,5	10	31	0,044
	R1/4	<a href="#">3603 10 13</a>	18	17,5	30,5	29	12	37,5	0,067
10	R3/8	<a href="#">3603 10 17</a>	18	17,5	32,5	29	12	37,5	0,069
	R3/8	<a href="#">3603 12 17</a>	20	19,5	36,5	31	15	40,5	0,103
14	R1/2	<a href="#">3603 14 21</a>	22	21,5	40	34	16	45	0,147


schwenkbar

**3698**

T-Verschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch



Messing chemisch vernickelt,  
FDA-konform, FKM





ØD	C		E	F	G	H	J	L/2	kg
4	M5x0,8	<a href="#">3698 04 19</a>	3,5	10	10	27,5	7	18	0,018
	G1/8	<a href="#">3698 04 10</a>	5,5	13	10	25,5	7	18	0,021
6	G1/8	<a href="#">3698 06 10</a>	5,5	13	12	31	8	21,5	0,031
	G1/4	<a href="#">3698 06 13</a>	6,5	16	12	30,5	8	21,5	0,035
8	G1/8	<a href="#">3698 08 10</a>	5,5	14	15	33,5	10	23,5	0,041
	G1/4	<a href="#">3698 08 13</a>	6,5	16	15	34	10	23,5	0,045
10	G1/4	<a href="#">3698 10 13</a>	6,5	18	17,5	42	12	29	0,066
	G3/8	<a href="#">3698 12 17</a>	7,5	20	19,5	46	15	31	0,088
14	G1/2	<a href="#">3698 14 21</a>	9	24	21,5	49	16	34	0,111

schwenkbar





# Verbindungsanschlüsse



## 3606 Schlauchverbinder, gerade

	Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM	<b>ØD</b>		<b>G</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
		4	<a href="#">3606 04 00</a>	10	30,5	0,010
		6	<a href="#">3606 06 00</a>	12	36,5	0,016
		8	<a href="#">3606 08 00</a>	15	37,5	0,021
		10	<a href="#">3606 10 00</a>	17,5	47,5	0,034
		12	<a href="#">3606 12 00</a>	19,5	50	0,042
		14	<a href="#">3606 14 00</a>	21,5	52,5	0,050

## 3602 Winkelstück




	Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM	<b>ØD</b>		<b>G</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
		4	<a href="#">3602 04 00</a>	10	23	0,010
		6	<a href="#">3602 06 00</a>	12	28	0,016
		8	<a href="#">3602 08 00</a>	15	31	0,023
		10	<a href="#">3602 10 00</a>	17,5	37,5	0,033
		12	<a href="#">3602 12 00</a>	19,5	40,5	0,045
		14	<a href="#">3602 14 00</a>	21,5	45	0,056

## 3604 T-Stück




	Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM	<b>ØD</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>L/2</b>	<b>kg</b>
		4	<a href="#">3604 04 00</a>	10	23	18	0,014
		6	<a href="#">3604 06 00</a>	12	28	21,5	0,023
		8	<a href="#">3604 08 00</a>	15	31	23,5	0,032
		10	<a href="#">3604 10 00</a>	17,5	37,5	29	0,048
		12	<a href="#">3604 12 00</a>	19,5	40,5	31	0,063
		14	<a href="#">3604 14 00</a>	21,5	45	34	0,078

# Schottanschlüsse




## 3616 Schottanschluss, beidseitig

	Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM 	<b>ØD</b>		<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>K</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>ØT</b> min	<b>kg</b>
		4	<a href="#">3616 04 00</a>	13	14	14	14	20	12,5	0,018
		6	<a href="#">3616 06 00</a>	16	17	17,5	17	22	15	0,028
		8	<a href="#">3616 08 00</a>	18	19	19,5	18,5	23,5	17	0,035
		10	<a href="#">3616 10 00</a>	22	27	24	21,5	26,5	21	0,063
		12	<a href="#">3616 12 00</a>	24	24	26	23	27	23	0,062
		14	<a href="#">3616 14 00</a>	27	27	29,5	25,5	29,5	25	0,079

## 3636 Schottanschluss, Innengewinde BSPP

	Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM 	<b>ØD</b>	<b>C</b>		<b>E</b>	<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>K</b>	<b>ØT</b> min	<b>kg</b>		
		4	G1/8	<a href="#">3636 04 10</a>	8,5	14	14	30,5	11	15	13	13	0,020	
		6	G1/8	<a href="#">3636 06 10</a>	8,5	17	17	33	11	18,5	15	15	15	0,033
			G1/4	<a href="#">3636 06 13</a>	11,5	17	17	37	15	18,5	15	15	15	0,033
		8	G1/8	<a href="#">3636 08 10</a>	8,5	19	19	34	10,5	21	17	17	17	0,044
			G1/4	<a href="#">3636 08 13</a>	11,5	19	19	38	14,5	21	17	17	17	0,044
		10	G3/8	<a href="#">3636 10 17</a>	12	22	27	42,5	16	24	21	21	21	0,073
12	G3/8	<a href="#">3636 12 17</a>	12	24	24	43	16	26	23	23	23	0,077		
	G1/2	<a href="#">3636 12 21</a>	16	27	24	48,5	21,5	29,5	23	23	23	0,133		

## 3639 Winkelstück mit Schottanschluss, beidseitig

	Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM 	<b>ØD</b>		<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>ØT</b> min	<b>kg</b>		
		4	<a href="#">3639 04 00</a>	13	14	10	35	14	18	18	12,5	0,023	
		6	<a href="#">3639 06 00</a>	16	17	12	40,5	17,5	21,5	15	15	15	0,035
		8	<a href="#">3639 08 00</a>	18	19	15	44	19,5	23,5	17	17	17	0,046
		10	<a href="#">3639 10 00</a>	22	27	17,5	51	24	29	21	21	21	0,080
		12	<a href="#">3639 12 00</a>	24	24	19,5	55	26	31	23	23	23	0,086
		14	<a href="#">3639 14 00</a>	27	27	21,5	59	29,5	34	25	25	25	0,144

schwenkbar

# Steckanschlüsse

## 3666 Steck-Reduzierung

		Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM	<b>ØD1</b>	<b>ØD2</b>		<b>G</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>kg</b>
			4	6	<a href="#">3666 04 06</a>	10	35	19,5	18	0,008
				8	<a href="#">3666 04 08</a>	10	35,5	20	18	0,009
			6	8	<a href="#">3666 06 08</a>	12	38	20	20,5	0,012
				10	<a href="#">3666 06 10</a>	12	43,5	25	21	0,015
			8	10	<a href="#">3666 08 10</a>	15	44	25	21,5	0,016
				12	<a href="#">3666 08 12</a>	15	44	26	20,5	0,018
			10	12	<a href="#">3666 10 12</a>	17,5	50	26	27	0,026
			12	14	<a href="#">3666 12 14</a>	19,5	53	28	28,5	0,032

## 3667 Steckadapter metrisch/zöllig

		Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM	<b>ØD1</b>	<b>ØD2</b>		<b>G</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>kg</b>
			6	1/4	<a href="#">3667 06 56</a>	12,5	38,5	19,5	21	0,012
			10	3/8	<a href="#">3667 10 60</a>	17	49,5	25	27	0,026
			12	1/2	<a href="#">3667 12 62</a>	20	51	26	27,5	0,030

## 3668 Steckadapter-Vergrößerung

		Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM	<b>ØD1</b>	<b>ØD2</b>		<b>G</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>kg</b>
			6	4	<a href="#">3668 06 04</a>	12	36	17	21,5	0,010

## 3622 Steckadapter-Schlauchtülle




		Messing chemisch vernickelt, FDA-konform	<b>ØD1</b>	<b>ØD2</b>		<b>ØD3</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>kg</b>
			4	3,2	<a href="#">3622 04 53</a>	5	40,5	27	22,5	0,003
				5	<a href="#">3622 04 05</a>	7	40,5	27	22,5	0,005
			6	5	<a href="#">3622 06 05</a>	7	43	27	22,5	0,006
			8	6,3	<a href="#">3622 08 56</a>	8,3	42	25	22,5	0,008
				8	<a href="#">3622 08 08</a>	10	44	27	22,5	0,010
			10	6,3	<a href="#">3622 10 56</a>	8,3	47,5	25,5	22,5	0,011
				8	<a href="#">3622 10 08</a>	10	47,5	25,5	22,5	0,011
				8	<a href="#">3622 12 08</a>	10	48,5	25,5	22,5	0,015
			12	10	<a href="#">3622 12 10</a>	10	48,5	25,5	22,5	0,014
				12,5	<a href="#">3622 12 62</a>	14,5	57	34	29,5	0,019
			14	12,5	<a href="#">3622 14 62</a>	16	57,5	33	29,5	0,023
				14	<a href="#">3622 14 14</a>	16	59,5	35	29,5	0,023

## 3620 Doppelstecktülle



		Messing chemisch vernickelt, FDA-konform	<b>ØD</b>		<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>kg</b>
			4	<a href="#">3620 04 00</a>	31	14	0,002
			6	<a href="#">3620 06 00</a>	36,5	17	0,005
			8	<a href="#">3620 08 00</a>	37,5	17,5	0,007
			10	<a href="#">3620 10 00</a>	47,5	22,5	0,011
			12	<a href="#">3620 12 00</a>	49,5	23,5	0,015
			14	<a href="#">3620 14 00</a>	53	25	0,016





## 3626 Blindstopfen

	Messing chemisch vernickelt, FDA-konform		<b>ØD</b>		<b>G</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>kg</b>
			4	<a href="#">3626 04 00</a>	6	25,5	17,5	11,5	0,004
			6	<a href="#">3626 06 00</a>	8	30,5	19,5	13,5	0,009
			8	<a href="#">3626 08 00</a>	10	33	20	16	0,009
			10	<a href="#">3626 10 00</a>	12	40	25	18	0,015
			12	<a href="#">3626 12 00</a>	14	43	26	20	0,021
			14	<a href="#">3626 14 00</a>	16	47	28	22,5	0,029

## 0605 Fluorpolymerband

	FKM		<b>kg</b>
		<a href="#">0605 12 12</a>	0,012
Betriebstemperatur: -250°C bis + 260°C. Chemisch träge, sowie beständig gegenüber Gase, Säuren, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoff, Öl, alkalischen Umgebungen, Dampf, etc. Nicht-toxisch, wasserfest und selbstschmierend. Entspricht der Norm CFR21. Einsatz für sämtliche Materialien. Einsatz auch für leckagefreie Gewindeabdichtungen möglich. Rollen, einzerverpackt: Länge = 12 m; Breite = 12,7 mm; Stärke = 0,08 mm.			

## 3000 70 00 Demontage-Werkzeug

	Behandelter Stahl		<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
		<a href="#">3000 70 00</a>	25	20	96	0,021
Zum Lösen von Schläuchen und Push-In Fittings LF 3000® an schwer zugänglichen Stellen empfehlen wir den Einsatz unseres Demontagewerkzeugs.						

## 3610 Farb-Clip für Lösering

	Aluminium eloxiert	<b>ØD</b>			<b>kg</b>
		6	<a href="#">3610 06 00</a>	<a href="#">3610 06 04</a>	0,004
		8	<a href="#">3610 08 00</a>	<a href="#">3610 08 04</a>	0,007
		10	<a href="#">3610 10 00</a>	<a href="#">3610 10 04</a>	0,011
		12	<a href="#">3610 12 00</a>	<a href="#">3610 12 04</a>	0,013
		14	<a href="#">3610 14 00</a>	<a href="#">3610 14 04</a>	0,016
Die Farben Rot und Grün sind auf Anfrage erhältlich. Farb-Clips ermöglichen eine einfache Identifikation verschiedener Kreisläufe, gleichzeitig schützen sie die Löseringe vor Funkenflug.					