


# Einschraubanschlüsse


## 6505 Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPT

ØD	C		F	F1	H	kg
			Bio-Polymer, EPDM			
4	R1/8	<a href="#">6505 04 10WP2</a>	11	3	18	0,003
	R1/4	<a href="#">6505 04 13WP2</a>	14	3	18	0,004
6	R1/8	<a href="#">6505 06 10WP2</a>	11	4	18	0,002
	R1/4	<a href="#">6505 06 13WP2</a>	14	4	18	0,004
8	R1/8	<a href="#">6505 08 10WP2</a>	17	6	20	0,004
	R1/4	<a href="#">6505 08 13WP2</a>	14	6	20	0,004
10	R3/8	<a href="#">6505 08 17WP2</a>	17	6	20	0,005
	R1/4	<a href="#">6505 10 13WP2</a>	17	7	21,5	0,005
	R3/8	<a href="#">6505 10 17WP2</a>	19	7	21,5	0,007
12	R1/2	<a href="#">6505 10 21WP2</a>	22	7	21,5	0,010
	R3/8	<a href="#">6505 12 17WP2</a>	19	9	24,5	0,008
	R1/2	<a href="#">6505 12 21WP2</a>	22	9	24,5	0,012

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
ohne Gewindebeschichtung

## 6505 Einschraubverschraubung, Außengewinde NPTF


Zöllig

ØD	C		F	F1	H	kg
			Bio-Polymer, EPDM			
1/4	NPT1/8	<a href="#">6505 56 11WP2</a>	1/2	5/32	17	0,002
	NPT1/4	<a href="#">6505 56 14WP2</a>	9/16	5/32	17	0,003
	NPT3/8	<a href="#">6505 56 18WP2</a>	3/4	1/4	21,5	0,004
3/8	NPT1/8	<a href="#">6505 60 11WP2</a>	3/4	5/32	22,1	0,005
	NPT1/4	<a href="#">6505 60 14WP2</a>	3/4	1/4	22	0,006
	NPT3/8	<a href="#">6505 60 18WP2</a>	3/4	1/4	22	0,007
1/2	NPT1/2	<a href="#">6505 60 22WP2</a>	15/16	1/4	27	0,012
	NPT3/8	<a href="#">6505 62 18WP2</a>	15/16	3/8	28	0,012
	NPT1/2	<a href="#">6505 62 22WP2</a>	15/16	3/8	28	0,013

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
ohne Gewindebeschichtung  
Artikelnummern 6505 56 18WP3, 6505 60 11WP3 und 6505 60 22WP3 sind zusätzlich erhältlich.


## 6505 Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPT

Zöllig

ØD	C		F	F1	H	kg
			Bio-Polymer, EPDM			
1/4	R1/8	<a href="#">6505 56 10WP2</a>	11	5	17	0,002
	R1/4	<a href="#">6505 56 13WP2</a>	14	5	17	0,003
	R1/4	<a href="#">6505 60 13WP2</a>	17	7	22	0,006
3/8	R3/8	<a href="#">6505 60 17WP2</a>	19	7	22	0,006
	R1/2	<a href="#">6505 60 21WP2</a>	22	7	28	0,012
1/2	R3/8	<a href="#">6505 62 17WP2</a>	24	9	28	0,014
	R1/2	<a href="#">6505 62 21WP2</a>	24	9	28	0,017

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
ohne Gewindebeschichtung  
Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4 mm) und 5/16" (8 mm)

## 6315 Einschraubverschraubung, Innengewinde BSPT





ØD	C		F	H	kg
			Bio-Polymer, EPDM		
6	R1/8	<a href="#">6315 06 10WP2</a>	13	32	0,003
	R1/4	<a href="#">6315 06 13WP2</a>	16	33	0,004
8	R1/4	<a href="#">6315 08 13WP2</a>	16	33,5	0,004
	R3/8	<a href="#">6315 08 17WP2</a>	20	36	0,009

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).





# Einschraubanschlüsse

## 6315 Einschraubverschraubung, Innengewinde NPTF

Zöllig





 	Bio-Polymer, EPDM 	<b>ØD</b> <b>C</b> 	<b>F</b> <b>H</b> <b>kg</b>
		1/4 NPT1/4 <b>6315 56 14WP2</b>	11/16   30   0,003
		3/8 NPT3/8 <b>6315 60 18WP2</b>	13/16   36   0,007
Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).			

## 6353 Einschraubverschraubung, Innengewinde BSPP

 	Bio-Polymer, EPDM 	<b>ØD</b> <b>C</b> 	<b>E</b> <b>F</b> <b>H</b> <b>kg</b>
		6 G3/4 <b>6353 06 27WP2</b>	10   32   32   0,011
		8 G3/4 <b>6353 08 27WP2</b>	10   32   40,5   0,017
		10 G1/2 <b>6353 10 21WP2</b>	12   27   36   0,011
Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).			





## 6353 Einschraubverschraubung, Innengewinde BSPP

Zöllig

 	Bio-Polymer, EPDM 	<b>ØD</b> <b>C</b> 	<b>E</b> <b>F</b> <b>H</b> <b>kg</b>
		1/4 G3/4 <b>6353 56 27WP2</b>	10   32   31   0,006
		G1/2 <b>6353 60 21WP2</b>	12   27   36   0,011
		G3/4 <b>6353 60 27WP2</b>	10   32   41   0,018
		1/2 G3/4 <b>6353 62 27WP2</b>	10   32   44,5   0,014
Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).			





## 6352 Einschraubverschraubung flachdichtend, Innengewinde BSPP

Zöllig

 	Bio-Polymer, EPDM 	<b>ØD</b> <b>C</b> 	<b>E</b> <b>F</b> <b>H</b> <b>kg</b>
		G1/2 <b>6352 08 21WP2</b>	10,5   27   37   0,009
		5/16 G5/8 <b>6352 08 23WP2</b>	10,5   29   32   0,013
		3/8 G3/8 <b>6352 60 17WP2</b>	12   22   36   0,008
		G1/2 <b>6352 60 21WP2</b>	12   27   36   0,011
		1/2 G5/8 <b>6352 62 23WP2</b>	10,5   29   35,5   0,013
Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).			





## 6325 Einschraubverschraubung für Wasserleitungen, Innengewinde UNS

Zöllig

 	Bio-Polymer, EPDM 	<b>ØD</b> <b>C</b> 	<b>E</b> <b>F</b> <b>H</b> <b>kg</b>
		1/4 UNS7/16-24 <b>6325 56 133WP2</b>	7   9/16   31   0,002
		3/8 UNS7/16-24 <b>6325 60 133WP2</b>	7   9/16   32   0,004
Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).			

# Einschraubanschlüsse





## 6521 Steckverschraubung, Außengewinde BSPT

	Bio-Polymer		<b>ØD</b>	<b>C</b>		<b>F</b>	<b>H</b>	<b>kg</b>
			6	R1/8	<a href="#">6521 06 10WP2</a>	13	19	0,002
				R1/4	<a href="#">6521 06 13WP2</a>	14	19	0,003
				R3/8	<a href="#">6521 06 17WP2</a>	17	19	0,004
			8	R1/8	<a href="#">6521 08 10WP2</a>	19	23	0,003
				R1/4	<a href="#">6521 08 13WP2</a>	19	23	0,004
				R3/8	<a href="#">6521 08 17WP2</a>	19	23	0,004
			10	R1/4	<a href="#">6521 10 13WP2</a>	19	25	0,004
				R3/8	<a href="#">6521 10 17WP2</a>	19	25	0,005
				R1/2	<a href="#">6521 10 21WP2</a>	22	25	0,008
			12	R3/8	<a href="#">6521 12 17WP2</a>	22	28	0,005
				R1/2	<a href="#">6521 12 21WP2</a>	22	28	0,007

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
ohne Gewindebeschichtung

## 6521 Steckverschraubung, Außengewinde NPTF





Zöllig

	Bio-Polymer		<b>ØD</b>	<b>C</b>		<b>F</b>	<b>H</b>	<b>kg</b>
			1/4	NPT1/8	<a href="#">6521 56 11WP2</a>	1/2	19	0,001
				NPT1/4	<a href="#">6521 56 14WP2</a>	1/2	19	0,002
				NPT3/8	<a href="#">6521 56 18WP2</a>	3/4	19,5	0,004
			3/8	NPT1/4	<a href="#">6521 60 14WP2</a>	3/4	25	0,004
				NPT3/8	<a href="#">6521 60 18WP2</a>	3/4	25	0,004
			1/2	NPT3/8	<a href="#">6521 62 18WP2</a>	15/16	31	0,010
				NPT1/2	<a href="#">6521 62 22WP2</a>	15/16	32,5	0,013

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
ohne Gewindebeschichtung





## 6521 Steckverschraubung, Außengewinde BSPT

Zöllig

	Bio-Polymer		<b>ØD</b>	<b>C</b>		<b>F</b>	<b>H</b>	<b>kg</b>
			1/4	R1/8	<a href="#">6521 56 10WP2</a>	14	19	0,001
				R1/4	<a href="#">6521 56 13WP2</a>	14	19	0,002
				R3/8	<a href="#">6521 56 17WP2</a>	17	19	0,004
			3/8	R1/4	<a href="#">6521 60 13WP2</a>	19	25	0,004
				R3/8	<a href="#">6521 60 17WP2</a>	19	25	0,004
			1/2	R3/8	<a href="#">6521 62 17WP2</a>	24	31,5	0,006
				R1/2	<a href="#">6521 62 21WP2</a>	24	31,5	0,009

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
ohne Gewindebeschichtung  
Zusätzliche Anschlüsse: 5/16" (8 mm)





## 6300 LIQUIfit®-Patrone

	Messing, EPDM		<b>ØD</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>kg</b>
			4	<a href="#">6300 04 00</a>	8	10	0,002
			6	<a href="#">6300 06 00</a>	10	11,5	0,002
			8	<a href="#">6300 08 00</a>	13	15	0,003
			10	<a href="#">6300 10 00</a>	15,5	17	0,005
			12	<a href="#">6300 12 00</a>	18,5	19,5	0,010

50 Stück in Carstick®-Verpackung  
Einbaumaße finden Sie in Kapitel 2.

## 6300 LIQUIfit®-Patrone




Zöllig

	Messing, EPDM		<b>ØD</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>kg</b>
			1/4	<a href="#">6300 56 00</a>	10,5	12,5	0,002
			3/8	<a href="#">6300 60 00</a>	15,5	17	0,005
			1/2	<a href="#">6300 62 00</a>	22	23	0,011

50 Stück in Carstick®-Verpackung  
Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4 mm) und 5/16" (8 mm).  
Einbaumaße finden Sie in Kapitel 2.




# Einschraubanschlüsse

## 6579 Winkelstück, Außengewinde BSPT

		Bio-Polymer, EPDM	<b>ØD</b> <b>C</b> 	<b>G</b> <b>H</b> <b>J</b> <b>L</b> <b>kg</b>
			R1/8 <a href="#">6579 06 10WP2</a>	11   14   10   19   0,002
			R1/4 <a href="#">6579 06 13WP2</a>	11   14   10   19   0,003
			R3/8 <a href="#">6579 06 17WP2</a>	11   14   10   19   0,004
Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung). ohne Gewindebeschichtung				




## 6579 Winkelstück, Außengewinde NPTF

Zöllig




		Bio-Polymer, EPDM	<b>ØD</b> <b>C</b> 	<b>G</b> <b>H</b> <b>J</b> <b>L</b> <b>kg</b>
			NPT1/8 <a href="#">6579 56 11WP2</a>	11   22   3/8   18   0,009
			NPT1/4 <a href="#">6579 56 14WP2</a>	11   26   3/8   18   0,003
			NPT3/8 <a href="#">6579 56 18WP2</a>	11   26,5   3/8   18   0,004
NPT1/4 <a href="#">6579 60 14WP2</a>	16   32   1/2   26   0,006			
NPT3/8 <a href="#">6579 60 18WP2</a>	16   32   1/2   26   0,006			
Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung). ohne Gewindebeschichtung				

## 6579 Winkelstück, Außengewinde BSPT

Zöllig

		Bio-Polymer, EPDM	<b>ØD</b> <b>C</b> 	<b>G</b> <b>H</b> <b>J</b> <b>L</b> <b>kg</b>
			R1/8 <a href="#">6579 56 10WP2</a>	11   22   10   18   0,002
			R1/4 <a href="#">6579 56 13WP2</a>	11   26   10   18   0,003
			R3/8 <a href="#">6579 56 17WP2</a>	11   26   10   18   0,004
R1/4 <a href="#">6579 60 13WP2</a>	16   31,5   13   26   0,006			
R3/8 <a href="#">6579 60 17WP2</a>	16   32   13   26   0,006			
Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung). ohne Gewindebeschichtung				

## 6509 Winkelstück, Außengewinde BSPT

		Bio-Polymer, EPDM	<b>ØD</b> <b>C</b> 	<b>F</b> <b>G</b> <b>H</b> <b>L</b> <b>kg</b>
			R1/8 <a href="#">6509 06 10WP2</a>	13   10,5   28   24   0,037
			R1/4 <a href="#">6509 06 13WP2</a>	14   10,5   28   24   0,007
			R3/8 <a href="#">6509 06 17WP2</a>	17   10,5   28   24   0,008
			R1/8 <a href="#">6509 08 10WP2</a>	19   13,5   34   29,5   0,010
			R1/4 <a href="#">6509 08 13WP2</a>	19   13,5   34   29,5   0,011
			R3/8 <a href="#">6509 08 17WP2</a>	19   13,5   34   29,5   0,011
			R1/4 <a href="#">6509 10 13WP2</a>	19   16   38   34,5   0,019
			R3/8 <a href="#">6509 10 17WP2</a>	19   16   38   34,5   0,020
			R1/2 <a href="#">6509 10 21WP2</a>	22   16   38   34,5   0,023
			R3/8 <a href="#">6509 12 17WP2</a>	22   19   44   40   0,022
			R1/2 <a href="#">6509 12 21WP2</a>	22   19   44   40   0,024
Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung). Ohne Gewindebeschichtung; schwenkbar.				

### Weitere Produkte aus dem LIQUIfit®-Lieferprogramm

Weitere Produkte aus dem LIQUIfit®-Lieferprogramm finden Sie in den entsprechenden Katalogkapiteln:

#### Kunststoffschläuche und Spiralen

##### Advanced PE

Seite 3-26



#### Drosselventile

##### Rückschlagventile

Seite 4-44



#### Absperrventile

##### LIQUIfit®-Kugelhähne

Seite 6-34




# Einschraubanschlüsse

**6509**

Winkelstück, Außengewinde NPTF

Zöllig


Bio-Polymer, EPDM		ØD	C		F	G	H	L	kg
1/4	NPT1/8	6509 56 11WP2	1/2	11	28	23,5	0,003		
	NPT1/4	6509 56 14WP2	9/16	11	28	23,5	0,004		
	NPT3/8	6509 56 18WP2	3/4	11	28,5	23,5	0,006		
3/8	NPT1/4	6509 60 14WP2	3/4	16	38	34	0,010		
	NPT3/8	6509 60 18WP2	3/4	16	38	34	0,011		
1/2	NPT3/8	6509 62 18WP2	15/16	22	50,5	46,5	0,024		
	NPT1/2	6509 62 22WP2	15/16	22	51,5	46,5	0,027		

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
Ohne Gewindebeschichtung; schwenkbar.

**6509**

Winkelstück, Außengewinde BSPT


Zöllig

Bio-Polymer, EPDM		ØD	C		F	G	H	L	kg
1/4	R1/8	6509 56 10WP2	14	11	28	23,5	0,003		
	R1/4	6509 56 13WP2	14	11	28	23,5	0,004		
	R3/8	6509 56 17WP2	17	11	28	23,5	0,006		
3/8	R1/4	6509 60 13WP2	19	16	38	34	0,010		
	R3/8	6509 60 17WP2	19	16	38	34	0,011		
1/2	R3/8	6509 62 17WP2	24	22	50,5	46,5	0,024		
	R1/2	6509 62 21WP2	24	22	50,5	46,5	0,027		

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
Zusätzliche Anschlüsse: 5/16" (8 mm).  
Ohne Gewindebeschichtung; schwenkbar.

**6508**

T-Stück, Außengewinde BSPT


Bio-Polymer, EPDM		ØD	C		F	G	H	L/2	kg
6	R1/8	6508 06 10WP2	13	10,5	28	18	0,008		
	R1/4	6508 06 13WP2	14	10,5	28	18	0,009		
	R3/8	6508 06 17WP2	17	10,5	28	18	0,010		
8	R1/8	6508 08 10WP2	19	13,5	34	23	0,012		
	R1/4	6508 08 13WP2	19	13,5	34	23	0,013		
10	R3/8	6508 08 17WP2	19	13,5	34	23	0,013		
	R1/4	6508 10 13WP2	19	16	38	26,5	0,018		
	R3/8	6508 10 17WP2	19	16	38	26,5	0,019		
12	R1/2	6508 10 21WP2	22	16	38	26,5	0,022		
	R3/8	6508 12 17WP2	22	19	44	31	0,024		
	R1/2	6508 12 21WP2	22	19	44	31	0,026		

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
Ohne Gewindebeschichtung; schwenkbar.

**6508**

T-Stück, Außengewinde NPTF

Zöllig

Bio-Polymer, EPDM		ØD	C		F	G	H	L/2	kg
1/4	NPT1/8	6508 56 11WP2	1/2	11	28	18	0,004		
	NPT1/4	6508 56 14WP2	9/16	11	28	18	0,005		
	NPT3/8	6508 56 18WP2	3/4	11	29	18	0,007		
3/8	NPT1/4	6508 60 14WP2	3/4	16	38	26	0,013		
	NPT3/8	6508 60 18WP2	3/4	16	38	26	0,013		
1/2	NPT3/8	6508 62 18WP2	15/16	22	50	35,5	0,031		
	NPT1/2	6508 62 22WP2	15/16	22	51	35,5	0,034		




Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
Ohne Gewindebeschichtung; schwenkbar.

# Einschraubanschlüsse

6508

T-Stück, Außengewinde BSPT




Zöllig

			<b>ØD</b>	<b>C</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>L/2</b>	<b>kg</b>	
			R1/8	6508 56 10WP2	13	11	28	18	0,004	
			1/4	R1/4	6508 56 13WP2	14	11	28	18	0,005
				R3/8	6508 56 17WP2	17	11	28	18	0,007
			3/8	R1/4	6508 60 13WP2	19	16	38	26	0,013
				R3/8	6508 60 17WP2	19	16	38	26	0,013
			1/2	R3/8	6508 62 17WP2	24	22	50	35,5	0,032
				R1/2	6508 62 21WP2	24	22	50	35,5	0,032

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
Zusätzliche Abmessung: 5/32" (4 mm) und 5/16" (8 mm).  
Ohne Gewindebeschichtung; schwenkbar.

6503

L-Verschraubung, Außengewinde BSPT




			<b>ØD</b>	<b>C</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>	
			R1/8	6503 06 10WP2	13	10,5	40	22	18,5	0,008	
			6	R1/4	6503 06 13WP2	14	10,5	40	22	18,5	0,009
				R3/8	6503 06 17WP2	17	10,5	40	22	18,5	0,010
			8	R1/8	6503 08 10WP2	19	13,5	50	27	23	0,012
				R1/4	6503 08 13WP2	19	13,5	50	27	23	0,013
			10	R3/8	6503 08 17WP2	19	13,5	50	27	23	0,013
				R1/4	6503 10 13WP2	19	16	56,5	30	26,5	0,018
			12	R3/8	6503 10 17WP2	19	16	56,5	30	26,5	0,019
				R1/2	6503 10 21WP2	22	16	56,5	30	26,5	0,022
			12	R3/8	6503 12 17WP2	22	19	65,5	34,5	31	0,024
				R1/2	6503 12 21WP2	22	19	65,5	34,5	31	0,026

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
Ohne Gewindebeschichtung; schwenkbar.

6503

L-Verschraubung, Außengewinde NPTF

Zöllig




			<b>ØD</b>	<b>C</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>	
			NPT1/8	6303 56 11WP2	1/2	11	40,5	22,5	18	0,004	
			1/4	NPT1/4	6303 56 14WP2	9/16	11	40,5	22,5	18	0,005
				NPT3/8	6303 56 18WP2	3/4	11	41,5	23	18	0,007
			3/8	NPT1/4	6303 60 14WP2	3/4	16	56	30	26	0,013
				NPT3/8	6303 60 18WP2	3/4	16	56	30	26	0,013
			1/2	NPT3/8	6303 62 18WP2	15/16	22	75	39,5	35,5	0,031
				NPT1/2	6303 62 22WP2	15/16	22	76	40,5	35,5	0,035

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
Ohne Gewindebeschichtung; schwenkbar.

6503

L-Verschraubung, Außengewinde BSPT




Zöllig

			<b>ØD</b>	<b>C</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>	
			R1/8	6503 56 10WP2	13	11	41,5	22,5	18	0,004	
			1/4	R1/4	6503 56 13WP2	14	11	41,5	22,5	18	0,005
				R3/8	6503 56 17WP2	17	11	41,5	23	18	0,007
			3/8	R1/4	6503 60 13WP2	19	16	56	30	26	0,013
				R3/8	6503 60 17WP2	19	16	56	30	26	0,013
			1/2	R3/8	6503 62 17WP2	24	22	75	39,5	35,5	0,032
				R1/2	6503 62 21WP2	24	22	75	39,5	35,5	0,035

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
Zusätzliche Abmessung: 5/16" (8 mm).  
Ohne Gewindebeschichtung; schwenkbar.

6355




Muffe, Innengewinde BSPP

			<b>C</b>	<b>C1</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>H</b>	<b>kg</b>
			G3/4	G1/4	6355 13 27WP2	10	32	23,5

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).

# Steckverbinder




## 6306 Gerade Ausführung

	Bio-Polymer, EPDM			<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>		<b>G</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
	4	4		<a href="#">6306 04 00WP2</a>	8,5		26,5	0,002	
	4	6		<a href="#">6306 04 06WP2</a>	10,5		29	0,002	
		8		<a href="#">6306 04 08WP2</a>	13,5		37	0,005	
		6		<a href="#">6306 06 00WP2</a>	10,5		30	0,004	
	6	8		<a href="#">6306 06 08WP2</a>	13,5		37	0,005	
		10		<a href="#">6306 06 10WP2</a>	16		42	0,007	
		8		<a href="#">6306 08 00WP2</a>	13,5		37	0,004	
	8	10		<a href="#">6306 08 10WP2</a>	16		42	0,007	
		12		<a href="#">6306 08 12WP2</a>	19		50	0,012	
		10		<a href="#">6306 10 00WP2</a>	16		42	0,009	
	10	12		<a href="#">6306 10 12WP2</a>	19		50	0,013	
		12		<a href="#">6306 12 00WP2</a>	19		50,5	0,009	

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).




## 6306 Gerade Ausführung

Zöllig

	Bio-Polymer, EPDM			<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>		<b>G</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
	5/16	3/8		<a href="#">6306 08 60WP2</a>	16		42	0,008	
		1/2		<a href="#">6306 08 62WP2</a>	22		55	0,018	
	1/4	1/4		<a href="#">6306 56 00WP2</a>	11		30	0,002	
		5/16		<a href="#">6306 56 08WP2</a>	13,5		37	0,007	
		3/8		<a href="#">6306 56 60WP2</a>	16		41	0,007	
	3/8	3/8		<a href="#">6306 60 00WP2</a>	16		42	0,006	
		1/2		<a href="#">6306 60 62WP2</a>	22		56	0,020	
	1/2	1/2		<a href="#">6306 62 00WP2</a>	22		57	0,016	

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).




## 6302 Winkelstück

	Bio-Polymer, EPDM			<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>		<b>G</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
	4	4		<a href="#">6302 04 00WP2</a>	8,5		19	0,002	
		6		<a href="#">6302 04 06WP2</a>	10,5		24	0,004	
	6	6		<a href="#">6302 06 00WP2</a>	10,5		24	0,004	
		8		<a href="#">6302 06 08WP2</a>	13,5		29,5	0,006	
		8		<a href="#">6302 08 00WP2</a>	13,5		29	0,004	
	8	10		<a href="#">6302 08 10WP2</a>	16		34,5	0,008	
		10		<a href="#">6302 10 00WP2</a>	16		34,5	0,005	
		12		<a href="#">6302 10 12WP2</a>	19		40,5	0,013	
	12	12		<a href="#">6302 12 00WP2</a>	19		40,5	0,010	

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).

## 6302 Winkelstück




Zöllig

	Bio-Polymer, EPDM			<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>		<b>G</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
	5/16	3/8		<a href="#">6302 08 60WP2</a>	16		34	0,009	
		1/4		<a href="#">6302 56 00WP2</a>	11		24	0,005	
	1/4	5/16		<a href="#">6302 56 08WP2</a>	13,5		29,5	0,006	
		3/8		<a href="#">6302 56 60WP2</a>	16		34	0,008	
		3/8		<a href="#">6302 60 00WP2</a>	16		34	0,006	
	3/8	1/2		<a href="#">6302 60 62WP2</a>	22		46,5	0,011	
		1/2		<a href="#">6302 62 00WP2</a>	22		46,5	0,017	

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).




# Steckverbinder

## 6304 T-Stück




	<p>Bio-Polymer, EPDM</p> 	<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>L/2</b>	<b>kg</b>
		4	4	<a href="#">6304 04 00WP2</a>	8,5	20	15,5	0,004
		6	6	<a href="#">6304 06 00WP2</a>	10,5	23	18	0,006
		8	8	<a href="#">6304 08 00WP2</a>	13,5	29	22,5	0,006
		10	10	<a href="#">6304 10 00WP2</a>	16	34,5	26,5	0,009
		12	12	<a href="#">6304 12 00WP2</a>	19	40	31	0,014
<p>Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).</p>								

## 6304 T-Stück

Zöllig




	<p>Bio-Polymer, EPDM</p> 	<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>L/2</b>	<b>kg</b>
		1/4	1/4	<a href="#">6304 56 00WP2</a>	11	24	18	0,002
		3/8	3/8	<a href="#">6304 60 00WP2</a>	16	34	26	0,009
			1/4	<a href="#">6304 60 56WP2</a>	16	34	26	0,011
			1/2	<a href="#">6304 62 00WP2</a>	22	47	36	0,027
			3/8	<a href="#">6304 62 60WP2</a>	22	47	36	0,009
<p>Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung). Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4 mm) und 5/16" (8 mm).</p>								

## 6340 Y-Verteiler

	<p>Bio-Polymer, EPDM</p> 	<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>		<b>H</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>N</b>	<b>kg</b>
		4	4	<a href="#">6340 04 00WP2</a>	17,5	8,5	30	9	0,004
		6	6	<a href="#">6340 06 00WP2</a>	21,5	10,5	36,5	11	0,008
		8	8	<a href="#">6340 08 00WP2</a>	28	13,5	44,5	14,5	0,007
		10	10	<a href="#">6340 10 00WP2</a>	33	16	53	17	0,010
		12	12	<a href="#">6340 12 00WP2</a>	39	19	60,5	20	0,025
<p>Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).</p>									

## 6340 Y-Verteiler




Zöllig

	<p>Bio-Polymer, EPDM</p> 	<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>		<b>H</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>N</b>	<b>kg</b>
		1/4	1/4	<a href="#">6340 56 00WP2</a>	22	11	36	11,5	0,010
		3/8	3/8	<a href="#">6340 60 00WP2</a>	33	16	53	17	0,011
		1/2	1/2	<a href="#">6340 62 00WP2</a>	45	22	67	23	0,028
<p>Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung). Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4 mm) und 5/16" (8 mm).</p>									



# Steckverbinder und Schottanschlüsse




## 6307 Kreuzstück

	Bio-Polymer, EPDM 	<b>ØD</b> 	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>N</b>	<b>ØT</b>	<b>kg</b>	
		6	<a href="#">6307 06 00WP2</a>	11	36	20	4,2	0,005
		8	<a href="#">6307 08 00WP2</a>	13,5	45	22,5	4,2	0,020

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).




## 6307 Kreuzstück

Zöllig

	Bio-Polymer, EPDM 	<b>ØD</b> 	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>N</b>	<b>ØT</b>	<b>kg</b>
		1/4	<a href="#">6307 56 00WP2</a>	11	36	20	4,2

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
Zusätzliche Abmessungen: 5/32" (4 mm) und 5/16" (8 mm).




## 6316 Schottanschluss, gerade

	Bio-Polymer, EPDM 	<b>ØD</b> 	<b>F</b>	<b>K<sub>max</sub></b>	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>ØT<sub>min</sub></b>	<b>kg</b>	
		4	<a href="#">6316 04 00WP2</a>	13	5,5	15,5	10,5	10,5	0,018
		6	<a href="#">6316 06 00WP2</a>	15	8,5	20	10	12,5	0,004
		8	<a href="#">6316 08 00WP2</a>	18	14,5	27	10,5	15,5	0,007
		10	<a href="#">6316 10 00WP2</a>	22	14,5	30	13	18,5	0,012
		12	<a href="#">6316 12 00WP2</a>	26	18,5	35	15,5	22,5	0,020

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).

## 6316 Schottanschluss, gerade

Zöllig

	Bio-Polymer, EPDM 	<b>ØD</b> 	<b>F</b>	<b>K<sub>max</sub></b>	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>ØT<sub>min</sub></b>	<b>kg</b>	
		1/4	<a href="#">6316 56 00WP2</a>	15	8,5	20	10	12,5	0,004
		3/8	<a href="#">6316 60 00WP2</a>	22	14,5	29,5	12,5	18,5	0,012
		1/2	<a href="#">6316 62 00WP2</a>	29	20,5	40,5	17	25,5	0,030

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4 mm) und 5/16" (8 mm).

# Steckanschlüsse und Zubehör

## 6382 Winkelstück mit Steckanschluss

			<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
			4	4	<a href="#">6382 04 00WP2</a>	8,5	23	6	15,5	15	0,003
			4	6	<a href="#">6382 04 06WP2</a>	10,5	26,5	7	17	16,5	0,002
			6	6	<a href="#">6382 06 00WP2</a>	10,5	26,5	7	17	17	0,003
			6	4	<a href="#">6382 06 04WP2</a>	10,5	25	7	15,5	17	0,001
			6	8	<a href="#">6382 06 08WP2</a>	13,5	33,5	8	21,5	22,5	0,004
			8	8	<a href="#">6382 08 00WP2</a>	13,5	33,5	8	21,5	22,5	0,004
			8	10	<a href="#">6382 08 10WP2</a>	16	39	9,5	24,5	26	0,007
			10	10	<a href="#">6382 10 00WP2</a>	16	39	9,5	24,5	26,5	0,004
			10	12	<a href="#">6382 10 12WP2</a>	19	44,5	10	27	30	0,011
			12	12	<a href="#">6382 12 00WP2</a>	19	44,5	10	27	31	0,012

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4 mm) et 5/16" (8 mm).

## 6382 Winkelstück mit Steckanschluss

Zöllig

			<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
			5/16	3/8	<a href="#">6382 08 60WP2</a>	16	39	10	24,5	26	0,009
			1/4	1/4	<a href="#">6382 56 00WP2</a>	11	30,5	11	18	18	0,002
			1/4	3/8	<a href="#">6382 56 60WP2</a>	16	39	9	24,5	25,5	0,006
			3/8	3/8	<a href="#">6382 60 00WP2</a>	16	39	9	24,5	26,5	0,005
			1/2	1/2	<a href="#">6382 62 00WP2</a>	22	49	13	28,5	36	0,011

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4 mm) et 5/16" (8 mm).

## 6380 Winkelstück 45° mit Steckanschluss

			<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
			4	4	<a href="#">6380 04 00WP2</a>	8,5	33,5	19	21	13	0,001
			6	6	<a href="#">6380 06 00WP2</a>	11	39	21	25	14,5	0,002
			8	8	<a href="#">6380 08 00WP2</a>	13,5	44	21,5	25,5	19,5	0,006
			10	10	<a href="#">6380 10 00WP2</a>	16	53	27	32,5	23	0,004
			12	12	<a href="#">6380 12 00WP2</a>	19	58	27	34	26	0,012

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).

## 6383 L-Verschraubung mit Steckanschluss

			<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
			4	4	<a href="#">6383 04 00WP2</a>	8,5	33	6	15,5	15	0,002
			6	6	<a href="#">6383 06 00WP2</a>	10,5	38,5	7	17	18	0,002
			8	8	<a href="#">6383 08 00WP2</a>	13,5	49	8	21,5	23	0,005
			10	10	<a href="#">6383 10 00WP2</a>	16	57	10,5	25,5	26,5	0,012
			12	12	<a href="#">6383 12 00WP2</a>	19	65	36,5	27	31	0,016

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).

## 6388 T-Stück mit Steckanschluss




			<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>L/2</b>	<b>kg</b>
			4	4	<a href="#">6388 04 00WP2</a>	8,5	25	6	15,5	15	0,005
			6	6	<a href="#">6388 06 00WP2</a>	10,5	28,5	7	17	16	0,006
			8	8	<a href="#">6388 08 00WP2</a>	13,5	33,5	8	21,5	23	0,005
			10	10	<a href="#">6388 10 00WP2</a>	16	41	9,5	24,5	26,5	0,007
			12	12	<a href="#">6388 12 00WP2</a>	19	46,5	10	27	31	0,016

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).

# Steckverbinder und Schottanschlüsse




## 6388 T-Stück mit Steckanschluss

Zöllig

	Bio-Polymer, EPDM 	<b>ØD</b> <b>ØD1</b> 	<b>G</b> <b>H</b> <b>H1</b> <b>H2</b> <b>L/2</b> <b>kg</b>
		1/4   1/4 <a href="#">6388 56 00WP2</a>	11   30,5   11   20   18   0,002
		3/8   3/8 <a href="#">6388 60 00WP2</a>	16   42   12   25   25   0,008
		1/2   1/2 <a href="#">6388 62 00WP2</a>	22   51   13   29   32   0,020

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4 mm) und 5/16" (8 mm).




## 6366 Steckreduzierung

	Bio-Polymer, EPDM 	<b>ØD</b> <b>ØD1</b> 	<b>G</b> <b>L</b> <b>L1</b> <b>kg</b>
		4   6 <a href="#">6366 04 06WP2</a>	8,5   38   23,5   0,004
		4   8 <a href="#">6366 04 08WP2</a>	8,5   38   19   0,004
		6   8 <a href="#">6366 06 08WP2</a>	10,5   38   20   0,004
		6   10 <a href="#">6366 06 10WP2</a>	10,5   39   17,5   0,002
		8   10 <a href="#">6366 08 10WP2</a>	13,5   48,5   28,5   0,009
		8   12 <a href="#">6366 08 12WP2</a>	13,5   48,5   24,5   0,004
		10   12 <a href="#">6366 10 12WP2</a>	16   52   33,5   0,005
		10   14 <a href="#">6366 10 14WP2</a>	16   53   33,5   0,005
		12   14 <a href="#">6366 12 14WP2</a>	19   55,5   33,5   0,023

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).

## 6366 Steckreduzierung




Zöllig

	Bio-Polymer, EPDM 	<b>ØD</b> <b>ØD1</b> 	<b>G</b> <b>L</b> <b>L1</b> <b>kg</b>
		1/4   5/16 <a href="#">6366 56 08WP2</a>	11   41   22,5   0,015
		1/4   3/8 <a href="#">6366 56 60WP2</a>	11   41   20,5   0,002
		5/16   3/8 <a href="#">6366 08 60WP2</a>	13,5   48,5   29   0,003
		5/16   1/2 <a href="#">6366 08 62WP2</a>	16   48,5   22   0,007
		3/8   1/2 <a href="#">6366 60 62WP2</a>	16   51   30   0,011

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).




## 6368 Steckadapter-Vergrößerung

Zöllig

	Bio-Polymer, EPDM 	<b>ØD</b> <b>ØD1</b> 	<b>G</b> <b>L</b> <b>L1</b> <b>kg</b>
		3/8   5/16 <a href="#">6368 60 08WP2</a>	16   44   25,5   0,004

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).




## 6326 Blindstopfen

	Bio-Polymer 	<b>ØD</b> 	<b>G</b> <b>L</b> <b>L1</b> <b>kg</b>
		4 <a href="#">6326 04 00WP2</a>	6   30   15,5   0,001
		6 <a href="#">6326 06 00WP2</a>	8   33   16,5   0,001
		8 <a href="#">6326 08 00WP2</a>	10   35   17,5   0,002
		10 <a href="#">6326 10 00WP2</a>	12   42   21   0,003
12 <a href="#">6326 12 00WP2</a>	14   45   22   0,004		

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).




# Steckverbinder und Schottanschlüsse

**6326**
**Blindstopfen**
**Zöllig**

	Bio-Polymer 	<b>ØD</b>		<b>G</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>kg</b>
		1/4	<a href="#">6326 56 00WP2</a>	8	36,5	22	0,001
		3/8	<a href="#">6326 60 00WP2</a>	11,6	42,5	22	0,002
		1/2	<a href="#">6326 62 00WP2</a>	14,7	48,5	21,5	0,004




Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4 mm) und 5/16" (8 mm).

**6322**
**Steckadapter-Schlauchtülle**

	Bio-Polymer 	<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>	<b>ØD2</b>		<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>kg</b>
		6	4	7	<a href="#">6322 06 04WP2</a>	39	25	17	0,004
		8	6	8,5	<a href="#">6322 08 06WP2</a>	43	25	17	0,005
		10	7	8	<a href="#">6322 10 07WP2</a>	50	29,5	22	0,006
		12	12,5	15,5	<a href="#">6322 12 62WP2</a>	56	32	27,5	0,004




Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).

**6322**
**Steckadapter-Schlauchtülle**
**Zöllig**

	Bio-Polymer 	<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>	<b>ØD2</b>		<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>kg</b>
		1/4	0,28	0,32	<a href="#">6322 56 56WP2</a>	39	24,5	17	0,001
			0,33	0,38	<a href="#">6322 60 08WP2</a>	50	29,5	22	0,001
		3/8	0,28	0,32	<a href="#">6322 60 56WP2</a>	45	24,5	17	0,008
			0,40	0,45	<a href="#">6322 60 60WP2</a>	50	29	22	0,002
		1/2	0,40	0,45	<a href="#">6322 62 60WP2</a>	58	37,5	30	0,005




Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).

**6351**
**Verschlussstopfen**

	Bio-Polymer, EPDM 	<b>ØD</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>kg</b>
		4	<a href="#">6351 04 00WP2</a>	8,5	15	0,001
		6	<a href="#">6351 06 00WP2</a>	10,5	17	0,002
		8	<a href="#">6351 08 00WP2</a>	13,5	21,5	0,003
		10	<a href="#">6351 10 00WP2</a>	16	22	0,003
		12	<a href="#">6351 12 00WP2</a>	19	27,5	0,006

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).







**6351**
**Verschlussstopfen**
**Zöllig**

	Bio-Polymer, EPDM 	<b>ØD</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>kg</b>
		1/4	<a href="#">6351 56 00WP2</a>	11	16	0,001
		3/8	<a href="#">6351 60 00WP2</a>	16	22,5	0,003

Artikel auch in WP3 erhältlich = Großpackung (Verpackungseinheiten: 40, 50 und 100 abhängig von der Abmessung).  
Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4 mm) und 5/16" (8 mm).








# Zubehör

## 3130 Sicherheitsverschluss-Clip







Technisches Polymer	ØD							H	K	kg
	4	<a href="#">3130 04 01</a>	<a href="#">3130 04 02</a>	<a href="#">3130 04 03</a>	<a href="#">3130 04 04</a>	<a href="#">3130 04 05</a>	<a href="#">3130 04 10</a>	6,60	3,00	0,001
	6	<a href="#">3130 06 01</a>	<a href="#">3130 06 02</a>	<a href="#">3130 06 03</a>	<a href="#">3130 06 04</a>	<a href="#">3130 06 05</a>	<a href="#">3130 06 10</a>	7,80	3,10	0,001
	8	<a href="#">3130 08 01</a>	<a href="#">3130 08 02</a>	<a href="#">3130 08 03</a>	<a href="#">3130 08 04</a>	<a href="#">3130 08 05</a>	<a href="#">3130 08 10</a>	9,50	4,30	0,001
	10	<a href="#">3130 10 01</a>	<a href="#">3130 10 02</a>	<a href="#">3130 10 03</a>	<a href="#">3130 10 04</a>	<a href="#">3130 10 05</a>	<a href="#">3130 10 10</a>	10,80	4,20	0,002
	12	<a href="#">3130 12 01</a>	<a href="#">3130 12 02</a>	<a href="#">3130 12 03</a>	<a href="#">3130 12 04</a>	<a href="#">3130 12 05</a>	<a href="#">3130 12 10</a>	12,50	5,10	0,003
	14	<a href="#">3130 14 01</a>	<a href="#">3130 14 02</a>	<a href="#">3130 14 03</a>	<a href="#">3130 14 04</a>	<a href="#">3130 14 05</a>	<a href="#">3130 14 10</a>	12,50	5,10	0,004

## 3130 Sicherheitsverschluss-Clip

Zöllig







Technisches Polymer	ØD							H	K	kg
	1/4	<a href="#">3130 56 01</a>	<a href="#">3130 56 02</a>	<a href="#">3130 56 03</a>	<a href="#">3130 56 04</a>	<a href="#">3130 56 05</a>	<a href="#">3130 56 10</a>	7,80	3,10	0,001
	3/8	<a href="#">3130 60 01</a>	<a href="#">3130 60 02</a>	<a href="#">3130 60 03</a>	<a href="#">3130 60 04</a>	<a href="#">3130 60 05</a>	<a href="#">3130 60 10</a>	10,80	4,20	0,002
	1/2	<a href="#">3130 62 01</a>	<a href="#">3130 62 02</a>	<a href="#">3130 62 03</a>	<a href="#">3130 62 04</a>	<a href="#">3130 62 05</a>	<a href="#">3130 62 10</a>	12,50	5,10	0,003
	Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4 mm) und 5/16" (8 mm).									

## 3110 Kодиerring für Lösering



Technisches Polymer	ØD						kg
	4	<a href="#">3110 04 00</a>	<a href="#">3110 04 02</a>	<a href="#">3110 04 03</a>	<a href="#">3110 04 04</a>	<a href="#">3110 04 05</a>	0,001
	6	<a href="#">3110 06 00</a>	<a href="#">3110 06 02</a>	<a href="#">3110 06 03</a>	<a href="#">3110 06 04</a>	<a href="#">3110 06 05</a>	0,001
	8	<a href="#">3110 08 00</a>	<a href="#">3110 08 02</a>	<a href="#">3110 08 03</a>	<a href="#">3110 08 04</a>	<a href="#">3110 08 05</a>	0,001
	10	<a href="#">3110 10 00</a>	<a href="#">3110 10 02</a>	<a href="#">3110 10 03</a>	<a href="#">3110 10 04</a>	<a href="#">3110 10 05</a>	0,001
	12	<a href="#">3110 12 00</a>	<a href="#">3110 12 02</a>	<a href="#">3110 12 03</a>	<a href="#">3110 12 04</a>	<a href="#">3110 12 05</a>	0,001
	14	<a href="#">3110 14 00</a>	<a href="#">3110 14 02</a>	<a href="#">3110 14 03</a>	<a href="#">3110 14 04</a>	<a href="#">3110 14 05</a>	0,002

## 3110 Kодиerring für Lösering

Zöllig

Technisches Polymer	ØD						kg
	1/4	<a href="#">3110 56 00</a>	<a href="#">3110 56 02</a>	<a href="#">3110 56 03</a>	<a href="#">3110 56 04</a>	<a href="#">3110 56 05</a>	0,001
	3/8	<a href="#">3110 60 00</a>	<a href="#">3110 60 02</a>	<a href="#">3110 60 03</a>	<a href="#">3110 60 04</a>	<a href="#">3110 60 05</a>	0,001
	1/2	<a href="#">3110 62 00</a>	<a href="#">3110 62 02</a>	<a href="#">3110 62 03</a>	<a href="#">3110 62 04</a>	<a href="#">3110 62 05</a>	0,001
	Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4 mm) und 5/16" (8 mm).						

## 0605 Fluorpolymerband

FKM		kg
	<b>0605 12 12</b>	0,012
	Betriebstemperatur: -250°C bis + 260°C. Chemisch träge, sowie beständig gegenüber Gase, Säuren, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoff, Öl, alkalische Umgebungen, Dampf, etc. Nicht toxisch, wasserfest und selbstschmierend. Entspricht der Norm CFR21. Einsatz für sämtlich Materialien. Einsatz auch für leckagefreie Gewindeabdichtung möglich. Rollen, einzelverpackt: Länge = 12 m; Breite = 12,7 mm; Stärke = 0,08 mm.	